



ALU-VERBUNDPLATTEN

DIBOND®

DILITE®

ALUCOM

SIGNICOLOR®




Stand Juli 2012 | Register 5.1

w mit Wilkes gestalten **w**

Inhaltsverzeichnis

DIBOND®	4	ALUCOM	8
DILITE®	7	SIGNICOLOR®	10



WIR SIND WILKES...

...und stehen seit mehr als 50 Jahren für:

- Erfahrung im Bereich Kunststoffe
- Markenprodukte zu wettbewerbsfähigen Preisen
- umfassende Branchenkenntnisse
- individuelle und fachkompetente Kundenbetreuung
- ein qualitativ hochwertiges Sortiment mit großer Programmbreite
- gute Vernetzung der einzelnen Niederlassungen
- flexible, zeitnahe und deutschlandweite Lieferung durch eigene Logistik und Fahrer
- Zuschnitt-Service schnell und zuverlässig innerhalb kürzester Zeit
- kurze interne Kommunikationswege
- Zuverlässigkeit und langfristiges Denken

Lassen Sie sich inspirieren und gestalten Sie mit uns Ihre Ideen!

Ihr WILKES-Team

ALU-VERBUNDPLATTEN
DIBOND®
DILITE®
ALUCOM
SIGNICOLOR®

DIBOND®

Das Leichtgewicht für kreative Innen- und Außenanwendungen.

Aluminium-Verbundplatten der Marke DIBOND® bestehen aus zwei 0,3 mm dicken Aluminiumdeckschichten, die beidseitig mit Schutzfolie ausgestattet sind, und einem Kern aus Polyethylen. Vorder- und Rückseite sind mit weißen und farbigen Oberflächen in matt oder hochglänzend, gewalzt oder eloxiert erhältlich. Die leichtgewichtige Platte ist besonders hochwertig und für Innen- und Außenanwendungen geeignet.



Eigenschaften

- spezifisches Lacksystem für UV-härtende und lösemittelhaltige Tinten für den digitalen Direktdruck (speziell DIBOND® Digital)
- absolute Planheit der Oberfläche
- gleichbleibend hochwertige Farbqualität, Farbkonstanz und Schichtdicke
- besonders hohe Korrosionsbeständigkeit
- UV-Schutz
- kein Verziehen und Deformieren der Platte
- optimiertes Langzeitverhalten im Außeneinsatz

Anwendungen

- Digitaler Direktdruck (speziell DIBOND® digital)
- Siebdruck
- Photomounting
- Beschilderungen und Werbetechnik
- Messebau
- Shop Design, Laden- und Innenausbau
- Möbelbau

DIBOND® WEISS/ALUMINIUM-METALLIC			Produktgruppe 2525							
Verbundplatten										
		Dicke	Standard (B x L)*							Preis
			1000 x 2050	1250 x 2500	1500 x 3050	1560 x 3050	1560 x 4050	2050 x 3050	2050 x 4050	
Farbe ¹⁾	Eigenschaft ²⁾	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Platinweiß/ Platinweiß ähnlich RAL 9016	matt/matt	2,0	•	•		•		•		
		3,0	•	•		•	•	•	•	
	4,0	•	•		•		•	•		
	6,0				•					
Platinweiß/ Silber ähnlich RAL 9016	matt/walzmatt**	2,0				○				
		3,0				○				
		4,0				○				
Platinweiß/Alu- minium-Metallic ähnlich RAL 9016/9006	matt/ Aluminium-Metallic	3,0				○				
Aluminium-Metallic ähnlich RAL 9006	Aluminium-Metallic/ Aluminium-Metallic	3,0				•			•	
Platinweiß/ Platinweiß ähnlich RAL 9016	hochglänzend/matt	3,0				○				

DIBOND® FARBIG			Produktgruppe 2525							
Verbundplatten										
		Dicke	Standard (B x L)*							Preis
			1250 x 2500	1250 x 3050	1250 x 4050	1500 x 3050	1500 x 4050	1500 x 5050	1500 x 6250	
Farbe ¹⁾	Eigenschaft ²⁾	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Verkehrsrot ähnlich RAL 3020	matt/glänzend	3,0				•				
Verkehrsgelb ähnlich RAL 1023	matt/glänzend	3,0				•				
Ultramarinblau ähnlich RAL 5002	matt/glänzend	3,0				•				
Hellelfenbein ähnlich RAL 1015	matt/glänzend	3,0				•				
Britischgrün ähnlich RAL 6005	matt/glänzend	3,0				•				
Tiefschwarz ähnlich RAL 9005	matt/glänzend	3,0				•				
Butlerfinish®	Butlerfinish®/walzmatt**	3,0				•				
Butlerfinish® Edelstahl	Butlerfinish® Edelstahl/ walzmatt**	3,0				•				

• in der Regel kurzfristig lieferbar

○ auf Anfrage

* Überlängen auf Anfrage

** nicht dekorativ

¹⁾ Farbabweichungen möglich

²⁾ weitere Oberflächen auf Anfrage

DIBOND® DIGITAL

Produktgruppe 2525

Verbundplatten speziell für den Digitaldruck mit 0,2 mm Deckschicht

	Dicke	Standard (BxL)*							Preis	
		1250x2500	1250x3050	1250x4050	1500x3050	1500x4050	1500x5050	1500x6250		
Farbe ¹⁾	Eigenschaft ²⁾	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Wei/Wei	matt/matt	3,0	•			•				

DIBOND® SPIEGEL

Produktgruppe 2525

Verbundplatten mit spiegelnder Eigenschaft

	Dicke	Standard (BxL)*							Preis	
		1250x2500	1250x3050	1250x4050	1500x3050	1500x4050	1500x5050	1500x6250		
Farbe ¹⁾	Eigenschaft ²⁾	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Spiegel	Spiegel (innen)/ walzmatt**	3,0		•						
	Spiegel (auen)/ walzmatt**	3,0	o	•						

DIBOND® FR

Produktgruppe 2525

Verbundplatten mit besonderer Brandschutzeigenschaft (Brandklasse B1)

	Dicke	Standard (BxL)*							Preis	
		1250x2500	1250x3050	1250x4050	1500x3050	1500x4050	1500x5050	1500x6250		
Farbe ¹⁾	Eigenschaft ²⁾	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Platinwei/ Platinwei	matt/matt	3,0				•				

DIBOND® ELOXAL

Produktgruppe 2525

Verbundplatten beidseitig eloxiert, Naturton E6/EV1, für den Lebensmitteleinsatz geeignet

	Dicke	Standard (BxL)*							Preis	
		1250x2500	1250x3050	1250x4050	1500x3100	1500x4050	1500x5050	1500x6250		
Farbe ¹⁾	Eigenschaft ²⁾	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Eloxal 10 µ	Eloxal 10 µ/Eloxal 10 µ	3,0				o				

• in der Regel kurzfristig lieferbar

o auf Anfrage

* Überlängen auf Anfrage

** nicht dekorativ


¹⁾ Farbabweichungen möglich

²⁾ weitere Oberflächen auf Anfrage

DILITE®

Die kleine Schwester der großen Marke.

DILITE® verfügt über zwei 0,2 mm dicke Aluminiumdeckschichten. Das macht die Aluminium-Verbundplatte zu einer wirtschaftlichen Alternative zu ihrer großen Schwester DIBOND®.



DILITE® WEISS		Produktgruppe 2525							
Verbundplatten									
		Dicke	Standard (BxL)*						Preis
			1000x2050	1250x2500	1500x3050	1500x4050	2050x3050	2050x4050	
Farbe ¹⁾	Eigenschaft ²⁾	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Weiß/Weiß	matt/matt	2,0		•	•				
		3,0		•	•	○			
		4,0		•	•	•			
Weiß/Silber	matt/walzmatt**	2,0		○	○				
		3,0		○	○				

• in der Regel kurzfristig lieferbar

○ auf Anfrage

* Überlängen auf Anfrage

** nicht dekorativ


¹⁾ Farbabweichungen möglich

²⁾ weitere Oberflächen auf Anfrage

ALUCOM

Ihre Idee im Verbund.

ALUCOM ist eine Aluminiumverbundplatte mit einem Polyethylen-Kern und beidseitiger Aluminium-Deckschicht. Sie ist leicht, robust und langlebig und sowohl in weiß einbrennlackiert als auch in diversen Farben lieferbar. Mit den in verschiedenen Farben erhältlichen Deckschichten können dekorative Akzente gesetzt werden. Abgerundet wird die Produktpalette durch gebürstete Platten in Edelstahloptik. Ein Digitaldruck kann in nur einem Arbeitsschritt direkt auf ALUCOM vorgenommen werden.



Eigenschaften

- absolut geringes Gewicht
- langlebig
- umweltschonend
- wiederverwertbar
- hervorragende Lackier- und Siebdruckeigenschaften
- sehr gute Folienkaschiereigenschaften

Anwendungen

- Messebau
- Siebdruck, Digitaldruck
- Bandenwerbung
- dreidimensionales Display- und Präsentationsmaterial
- Wandpaneele und Bildträger

ALUCOM WEISS Produktgruppe 2525W/W

Verbundplatten








	Dicke	Standard (B x L)									Preis
		1000 x 2050	1000 x 3050	1000 x 4100	1250 x 2500	1500 x 3050	1500 x 4050 ¹⁾	2000 x 3050 ¹⁾	2000 x 4050 ¹⁾		

Farbe*	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Weiß	matt/matt	2,0	•	•		•	•	•			
ähnlich		3,0	•	•	•	•	•	•	•	•	
RAL 9003		4,0	•			•	•	•	•	•	
		6,0						•			

ALUCOM FARBIG Produktgruppe 2525FBG

Verbundplatten

	Dicke	Standard (B x L)									Preis
		1000 x 2050	1000 x 3050	1000 x 4100	1250 x 2500	1500 x 3050	1500 x 4050	2000 x 3050 ¹⁾	2000 x 4050 ¹⁾		

Farbe*	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Gelb 	matt/matt	3,0					•				
Rot 	matt/matt	3,0					•				
Blau 	matt/matt	3,0					•				
Grün 	matt/matt	3,0					•				
Silber 	matt/matt	3,0					•				
Schwarz 	matt/matt	3,0					•				
Edelstahlgebürstet 	einseitig gebürstet/matt	3,0					•				

• in der Regel kurzfristig lieferbar


¹⁾ Zuschläge auf die Grundpreise zzgl. 10%

* Farbabweichung möglich

SIGNICOLOR®

Für Ihre grenzenlose Kreativität.

SIGNICOLOR® ist eine vielseitig einsetzbare bandbeschichtete Aluminium-Platte mit einer hochwertig glänzenden Oberfläche. Sie eignet sich unter anderem hervorragend zum Beschriften, Kaschieren und Lackieren und lässt sich gerade dort, wo strenge Brandschutzrichtlinien gelten bestens einsetzen. Eine weitere Besonderheit ist der funktionelle Rückseitenschutzlack, der ebenso eine vielfältige Bearbeitungsmöglichkeit zulässt.






Eigenschaften

- hohe Farbkonstanz
- hohe UV-Beständigkeit
- Brandschutzklasse A1 (EN 13501-1)
- sehr gute Verarbeitungsmöglichkeiten
- kein Ablösen des Lackes bei Abkantung
- keine Blasenbildung an den Biegekannten

Anwendungen

- Sieb- und Digitaldruck
- Messebau
- Schilderbau
- Werbetechnik
- Kennzeichnungssysteme
- Bandenwerbung
- Lichtwerbung

SIGNICOLOR®						Produktgruppe SIGNICOLOR	
Verbundplatten							
		Dicke	Standard (B x L)				Preis
			1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	
Farbe	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m²
Einseitig	glänzend	1,0			•		
Schwanenweiß		1,5	◦	◦	•		
ähnlich RAL 9003		2,0	•	•	•	◦	
Einseitig	glänzend	2,0			•		
Brilliantmetallic							

SIGNICOLOR®						Produktgruppe SIGNICOLOR	
Verbundplatten							
		Dicke	Standard (B x L)				Preis
			1250 x 2500				
Farbe*	Eigenschaft	[mm]	[mm]				EUR/m²
Einseitig	glänzend	1,5	◦				
Eisgelb		2,0	•				
							
Einseitig	glänzend	1,5	◦				
Tomatenrot		2,0	◦				
							
Einseitig	glänzend	1,5	◦				
Atlantikblau		2,0	◦				
							
Einseitig	glänzend	1,5	◦				
Taurusgrün		2,0	◦				
							
Einseitig	glänzend	1,5	◦				
Kohlenschwarz		2,0	◦				
							

• in der Regel kurzfristig lieferbar

◦ auf Anfrage

* Farbabweichung möglich